




DES MACHINES PERFORMANTES DE QUALITÉ DE GB MACHINES



PIÈCES DE RECHANGE

GB Machines est votre partenaire fiable en tant que fournisseur de pièces de rechange de qualité de fabricant d'origine. Grâce au processus éprouvé de livraison juste à temps, nous pouvons vous garantir un délai de livraison court pour toutes les pièces de rechange.


PIÈCES DE RECHANGE

TÔLES D'USURE

MIXMAN. PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange d'origine de GB Machines vous permettent de garantir la plus grande fiabilité de votre machine. Les pièces sont commandées et livrées rapidement : votre machine est prête à fonctionner à nouveau en un rien de temps.


Commandez directement au :
+49 (0) 5207 - 92 47 3 - 327



Tôles d'usure pour MIXMAN D4/D5 | E4

Convoyeur pneumatique


Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Tôle en V longitudinale sans sortie MIXMAN	1-2-4	00272218
1x	Tôle en V longitudinale sortie avant MIXMAN	3	00272220
1x	Ensemble complet de tôle en V	1-2-3-4	00274284



Tôles d'usure pour MIXMAN D4/D5 | E4

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Tôle en V longitudinale sans sortie MIXMAN	1-3-4	00272218
1x	Tôle en V longitudinale sortie centrale MIXMAN	2	00272403
1x	Ensemble complet de tôle en V	1-2-3-4	00274589



Tôles d'usure pour MIXMAN D4/D5 | E4

Convoyeur pneumatique, tôles pour DC450, DC260/45, DC260/43


Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Tôle en V, avant, très résistante à l'usure	1	24325
1x	Tôle en V longitudinale sortie avant	2	24313
1x	Ensemble complet de tôles en V A1/2 divisé par des vis	1-2	00271534



Tôles d'usure pour BM et PM

Convoyeur pneumatique, tôles pour DC450, DC260/45, DC260/43


Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tôle en V demi-coque	10244



Tôles d'usure pour BM et PM

Convoyeur pneumatique, tôles pour DC450, DC260/45, DC260/43


Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Tôle en V demi-ronde avec sortie	2	00271514
1x	Tôle en V demi-ronde sans sortie	1	00271515
1x	Tôle en V longitudinale	3	00271516



Tôles d'usure pour BM et PM

Convoyeur pneumatique, tôles pour DC450, DC260/45, DC260/43

Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Tôle en V demi-ronde avec sortie	2	10228
1x	Tôle en V demi-ronde sans sortie	1 - 2	10226
1x	Tôle en V longitudinale	3	00271640



Tôles d'usure

Convoyeur pneumatique, tôles pour DC450, DC260/45, DC260/43

Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Tôle en V longitudinale sortie avant, grande découpe	4	00274055
1x	Tôle en V longitudinale sortie avant, grande découpesortie	3	00274056
1x	Tôle en V longitudinale	1-2-5	00274054
1x	Ensemble complet de tôle en V	1-2-3-4-5	00273917



Accouplement à rotule

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement à rotule pour MIXMAN D4 / D5	00272229



Accouplement à rotule AL-KO

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement à rotule pour MIXMAN D4 / D5	00276933



Roue d'appui MIXMAN

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Roue d'appui complète	00271521
1x	Roue en caoutchouc solide pour roue d'appui	00277336



Pneu pour convoyeur pneumatique

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Pneu, taille 205 R14 C 109N	17068
1x	Pneu, taille 195 R14 C 106N	00271978
1x	Pneu, taille 185 R14 C 102N	15456



Courroie d'entraînement

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Courroie d'entraînement	00271528
1x	Courroie d'entraînement pour MIXMAN D4/D5	18484



Courroie trapézoïdale crantée

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Courroie trapézoïdale crantée pour MIXMAN	15168



Déshuileur d'air

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Déshuileur d'air	17841



Pot en caoutchouc pour trépied de sortie

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Pot en caoutchouc pour trépied de sortie	15386



Collier de serrage

Convoyeur pneumatique


Quantité	Description	Réf. art.
1x	Collier de serrage 66/20 avec vis	00271650



Filtre MIXMAN

Convoyeur pneumatique


Quantité	Description	Réf. art.
1x	Filtre à huile moteur pour MIXMAN D4/D5	11117
1x	Filtre à carburant pour MIXMAN D4/D5	12329
1x	Préfiltre à carburant pour MIXMAN D4/D5	00272363
1x	Filtre à huile de compresseur pour MIXMAN D4/D5	12081



Sortie avant/centrale du mélangeur

Convoyeur pneumatique


Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Lame de mélange B1	1	16504
1x	Lame de mélange B3	2	16507
1x	Plaque de recouvrement pour mélangeur	3	16524
1x	Pince BK 54	4	16498
1x	Pince FB 5		16488
	Mélangeur complet, y compris vis, sortie avant		00271643
	Mélangeur complet, y compris vis, sortie centrale		00271550



Tôles de blindage

Convoyeur pneumatique, MIXMAN

Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Tôle de blindage longitudinale sans sortie	1	00274926
1x	Tôle de blindage longitudinale sortie centrale	2	00274928



Tôles d'usure pour MIXMAN D4/D5 | E4

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Tôle en V longitudinale sans sortie MIXMAN	1-2-3-4-5	00272218
1x	Tôle en V longitudinale sortie avant MIXMAN	6	00272220
1x	Ensemble complet de tôle en V	1-2-3-4-5-6	00276072



Tuyau MF NW 50

Tuyaux

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau MF NW 50, 40 bar, VT 50-MT 50, 10 m	00271646
1x	Tuyau MF NW 50, 40 bar, VT 50-MT 50, 20 m	00271635
1x	Tuyau MF NW 50, 40 bar, VT 50-MT 50, 30 m	00271648
1x	Tuyau MF NW 50, 40 bar, VT 50-MT 50, 40 m	00271649



Tuyau MF NW 53

Tuyaux

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau MF NW 53, 10 bar, VT 70-MT 70, 10 m	00271691
1x	Tuyau MF NW 53, 10 bar, VT 70-MT 70, 20 m	00271636



Tuyau MF NW 65

Tuyaux

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau MF NW 65, 10 bar, VT 70-MT 70, 20 m	00271637



Tuyau MF NW 40

Tuyaux

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau MF NW 40, 40 bar, VT 70-MT 70, 20 m	00271698



Accouplement MT 70

Accouplements

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement MT 70, NW 50	00271692
1x	Accouplement MT 70, NW 60	00271693
1x	Accouplement MT 70, NW 65	00271525
1x	Accouplement VT 70, NW 50	00271694
1x	Accouplement VT 70, NW 60	00272294
1x	Accouplement VT 70, NW 65	00271526



Accouplement MT 70 / VT 70

Accouplements

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement MT 70, manchon NW 53	00272289
1x	Accouplement VT 70, manchon NW 53	00272293



Accouplement VT/MT 35, IG 11/4

Accouplements

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement VT 35, IG 11/4	17768
1x	Accouplement MT 35, IG 11/2	16457



Accouplement MT / VT 50, NW50

Accouplements

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement MT 50, NW 50	16463
1x	Accouplement VT 50, NW 50	16469

Câble de rupture



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Câble de rupture	17118

Garde-boue MIXMAN



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Garde-boue MIXMAN	00272108

Lame de racler (complète)



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Lame de racler complète	00274197

Anneau de remorquage DIN



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Œillet de remorquage DIN pour MIXMAN D4/D5	00272230

Œillet de remorquage DIN AL-KO



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Œillet de remorquage DIN pour châssis AL-KO	20679

Jeu de mâchoires de frein



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Jeu de mâchoires de frein	24323

Piège à pierres en 2 parties



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Piège à pierres en 2 parties, pour raccordement au réservoir de mélange MT 70- VT50	00271645

Sorties de cuve



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Sortie de cuve de mélange droite, connexion sous air	00271522
1x	Sortie de cuve de mélange déplacée, connexion sous air	00271549
1x	Disque ovale en caoutchouc pour sortie de cuve droite	15338
1x	Disque ovale en caoutchouc pour sortie de cuve déplacée	15339

Kit d'entretien - HATZ



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Kit d'entretien Hatz - moteur 500 h	00271645

Kits d'entretien - Deutz



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Kit d'entretien MIXMAN D4, 500 h	00274275
1x	Kit d'entretien MIXMAN D4, 1000 h	00274273
1x	Kit d'entretien MIXMAN D5, 500 h	00274276
1x	Kit d'entretien MIXMAN D5, 1000 h	00274274
1x	Kit d'entretien MIXMAN E3, 500 h	00276891
1x	Kit d'entretien MIXMAN E4, 500 h	00274280
1x	Kit d'entretien MIXMAN E4, 1000 h	00274279
1x	Kit d'entretien 500 h, adapté au DC 260/43	00271666
1x	Kit d'entretien 1000 h, adapté au DC 260/43	00271667
1x	Kit d'entretien 500 h, adapté au DC 260/45	00271664
1x	Kit d'entretien 1000 h, adapté au DC 260/45	00271665
1x	Kit d'entretien 500 h, adapté au DC 450	00271661
1x	Kit d'entretien 1000 h, adapté au EB DC 450	00271662

Hélice de ventilateur



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Hélice de ventilateur	00274754

Joint en caoutchouc MT 70



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Joint en caoutchouc MT 70	15296

Joint de couvercle



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Joint de couvercle pour cuve de mélange	00271695

Accouplement moteur-compresseur



Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement entre moteur et compresseur	18035

Lampes de travail



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Lampes de travail	00272196

Joint en caoutchouc MT 50



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Joint en caoutchouc MT 50 avec anneau de traction	22023
1x	Petit levier	00271690



Pots de sortie

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Pot de sortie en aluminium avec accouplement sortie MT 50 rotatif	2	00271657
1x	Pot de sortie en aluminium avec accouplement sortie MT 70 rotatif	2	00271658
1x	Support en acier pour pot de sortie MT 50 rotatif, avec accouplement	1	00271659
1x	Support en acier pour pot de sortie MT 70 rotatif, avec accouplement	1	00271660



Pots de sortie

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Fig.	Réf. art.
1x	Pot de sortie en aluminium avec accouplement sortie VT 50 rotatif	2	00275472
1x	Support en acier pour pot de sortie VT 50 rotatif	1	00275471
1x	Pot de sortie en aluminium VT 70 rotatif	3	00275471

Filtre à air de moteur

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Filtre à air de moteur	00272357
1x	Cartouche de sécurité	00272358

Grille de protection

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Grille de protection pour cuve de mélange	17351
1x	Grille de protection pour cuve de mélange	17806
1x	Grille de protection pour cuve de mélange MIXMAN D4/D5	00272080

Commande de moteur MIXMAN

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Commande de moteur MIXMAN	00272119

Télécommande sans fil MIXMAN

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Télécommande sans fil MIXMAN	00271708

Trémie d'alimentation

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Trémie d'alimentation droite Couvercle en fonte pour DC 260/45	17378
1x	Trémie d'alimentation arrière Couvercle en fonte pour DC 260/45	17377
1x	Trémie d'alimentation droite petite 130 mm pour DC 260/43	10001
1x	Trémie d'alimentation chargeur MIXMAN D4/D5	272461
1x	Trémie d'alimentation droite Couvercle en fonte pour EB 450	00271688
1x	Trémie d'alimentation arrière Couvercle en fonte pour EB 450	00271689
1x	Trémie d'alimentation modèle chargeur	00272319

Câble d'alimentation

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Câble d'alimentation électrique MIXMAN E4, 50 m	00272342

Lumières

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Lumière gauche	00275114
1x	Lumière droite	00275115

Chambres à air

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau d'air supérieur	00272430
1x	Tuyau d'air inférieur	00272431

Câble de racleur

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Câble de racleur 8,0 x 12 000 mm	10473
1x	Câble de racleur 6,0 x 12 000 mm	00274066

Roue d'appui automatique MIXMAN

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Roue d'appui complète	00274396
1x	Roue pour roue d'appui	00274951

Tige de mélange pour cuve de mélange

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tige de mélange pour cuve de mélange	00271544

Porte-éclairage - jusqu'en 2018

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Porte-éclairage 12 V	00275300
1x	Porte-éclairage 24 V	00275301

Joint d'étanchéité pour cuve de mélange

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Joint d'étanchéité pour cuve de mélange, avant	00271539
1x	Joint d'étanchéité pour cuve de mélange, arrière	00271545

Porte-éclairage - à partir de 2018

Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Porte-éclairage 12 V	00273287
1x	Porte-éclairage 24 V	00276424

MIXMAN. TOUS LES MODÈLES



MIXMAN



Convoyeur pneumatique

Quantité	Description	Réf. art.
1x	MIXMAN D4	91100100
1x	MIXMAN D4B	91105100
1x	MIXMAN D4BS	91110100
1x	MIXMAN D5	91200100
1x	MIXMAN D5B	91205100
1x	MIXMAN D5BS	91210100
1x	MIXMAN E2	90500100
1x	MIXMAN E2B	90505100
1x	MIXMAN E2BS	90510100
1x	MIXMAN E4	91300100
1x	MIXMAN E4B	91305100
1x	MIXMAN E4BS	91310100
1x	MIXMAN D4 Dynamic	91400100
1x	MIXMAN D4B Dynamic	91405100
1x	MIXMAN D4BS Dynamic	91410100
1x	MIXMAN D4 Ecomatic	91450100
1x	MIXMAN D4B Ecomatic	91455100
1x	MIXMAN D4BS Ecomatic	91460100

Anneau de remorquage



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Œillet de remorquage DIN Camion Alko	20679

Roue complète



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Roue FLOWMAN	00273925

Vis sans fin



Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Gaine de vis sans fin (stator) D6-3	00271917
1x	Rotor à vis sans fin (rotor) D6-3	00271916

Vis sans fin



Pompes à vis

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Gaine de vis sans fin type 6012	16435
1x	Rotor à vis sans fin type 6012, hexagonal	16436
1x	Gaine de vis sans fin type 1.5L7, sans entretien	00272060
1x	Rotor à vis sans fin type 1.5L7, hexagonal	00272061
1x	Gaine de vis sans fin type 2L8, avec barre de serrage	00271696
1x	Gaine de vis sans fin type 2L8, sans entretien	24863
1x	Rotor à vis sans fin type 2L8, hexagonal	24420

Vis sans fin



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Gaine de vis sans fin (stator) 2L6, 56 Shore	23436
1x	Rotor de vis sans fin type 2L6 six pans	00271900

Collier de serrage



Pompes à vis

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Collier de serrage 66/20 avec vis (NW50)	00271650

Accouplements



Pompes à vis

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement MT 50, NW 40	16462
1x	Accouplement VT 50, NW40	16468
1x	Accouplement MT 50	16463
1x	Accouplement VT 50	16469

Crochet de tuyau



Pompes à vis

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Crochet de tuyau, textile	10911
1x	Crochet de tuyau, cuir	10910

Trusquin



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Trusquin 85-115 cm	00271707

Accouplement à rotule



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement à rotule ALKO	12755

Spray d'assemblage



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Spray d'assemblage, 400 ml	17074

Matière fibreuse



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Matière fibreuse pour déchiqueteurs	00273255

Accouplement à rotule FLOWMAN



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement à rotule FLOWMAN	00274295

Transporteur de vis sans fin



Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Transporteur hexagonal pour vis sans fin	17083

Filtre



Pompes à vis

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Filtre à huile moteur	11117
1x	Filtre à carburant	12329

Filtre à air de moteur



Pompes à vis

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Filtre à air de moteur	00272357
1x	Cartouche de sécurité	00272358

Disque de jointure



Pompes à vis

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Disque de jointure, gros	13480
1x	Disque de jointure, petit	13481

FLOWMAN. POMPE À VIS HÉLICOÏDALE



FLOWMAN

FLOWMAN

Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	FLOWMAN	95100100

Pulvérisateur

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Pistolet à peinture, PLASTERMAN	00273334



Accouplements

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Accouplement MT 35, NW 35	16454
1x	Accouplement VT 35, NW 35	21324
1x	Collier de serrage 39/49 pour tuyau NW 35	14654



Tuyau MF NW 50

Tuyaux

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau MF NW 50, 40 bar, VT 50-MT 50, 10 m	00271646
1x	Tuyau MF NW 50, 40 bar, VT 50-MT 50, 20 m	00271635
1x	Tuyau MF NW 50, 40 bar, VT 50-MT 50, 30 m	00271648
1x	Tuyau MF NW 50, 40 bar, VT 50-MT 50, 40 m	00271649



Spray d'assemblage

Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Spray d'assemblage, 400 ml	17074



Tuyau MF NW 40

Pompe à vis hélicoïdale

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau MF NW 40, 40 bar, 20 m	00271698



Bobine de mélange

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Bobine de mélange pour PLASTERMAN	00273326



Tuyau d'air

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau d'air 10 bar, 16 m de long	00274209



Détergents

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Détergent PLASTERMAN	00273322



Ustensiles

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Joint en caoutchouc MT 35	14848
1x	Petit levier pour accouplement MT 50	00271690
1x	Manchon de serrage pour petit levier	15858
1x	Crochet de tuyau, textile	10911
1x	Crochet de tuyau, cuir	10910
1x	Boule éponge en caoutchouc pour tuyaux MF 35-40	15370



Tuyaux

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau MF NW 25 15,0 m	00272687
1x	Tuyau MF NW 35, 40 bar, VT35-MT35, L 20 m	00272809



PLASTERMAN

PLÂTRE À LA PERFECTION

Pompe à eau

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Pompe à eau pour PLASTERMAN 400V	00274208



Compresseur

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Compresseur PLASTERMAN 400V	00272681



PLASTERMAN. MACHINE À CRÉPIR



Machine à crépir

Machine à crépir

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Machine à crépir PLASTERMAN	95500200

PLASTERMAN

Règle à aplanir

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Règle à aplanir, 1000 mm de long, 80 mm de haut, avec libellule	17058
1x	Règle à aplanir, 1500 mm de long, 80 mm de haut, avec libellule	16563
1x	Règle à aplanir, 2000 mm de long, 80 mm de haut, avec libellule	16564
1x	Règle à aplanir, 2500 mm de long, 80 mm de haut, avec libellule	16565
1x	Règle à aplanir, 3000 mm de long, 80 mm de haut, avec libellule	16566



Gants

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Super Blue, gants en latex, doublure en tricot, rugueux, taille 10	16555
1x	Gants en néoprène, antidérapants, noirs, longueur 30 cm	17644



Tuyau d'eau

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Tuyau d'eau, vendu au mètre	17807



Niveau à bulle

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Niveau à bulle en aluminium, 80 cm	17682
1x	Niveau à bulle en aluminium, 100 cm	17076



Chaussures de lissage

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Chaussures de lissage grises, légères, avec bande en caoutchouc	25331



Protection antivol

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Dispositif antivol pour œillet de remorquage DIN	12540



Bille d'étanchéité

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Bille de joint de vanne pour cuve de mélange	10807



Trusquin

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Trusquin 85-115 cm	00271707

Protection antivol

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Dispositif antivol pour accouplement à rotule	17332



Chapes

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Chapes	00273290



Pantalon de travail pour poseur de chape

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Pantalon de travail pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 44	17320-44
1x	Pantalon de travail pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 48	17320-48
1x	Pantalon de travail pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 50	17320-50
1x	Pantalon de travail pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 52	17320-52
1x	Pantalon de travail pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 54	17320-54
1x	Pantalon de travail pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 56	17320-56
1x	Pantalon de travail pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 58	17320-58



SMOOTHMAN

LISSAGE.DURCISSEMENT.TRAITEMENT.



Plaque de lissage

Machine de lissage		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Plaque de lissage, diamètre 600 mm pour type TL	13208



Salopette pour poseur de chape

Accessoires		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Salopette pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 48	17287-48
1x	Salopette pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 50	17287-50
1x	Salopette pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 52	17287-52
1x	Salopette pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 54	17287-54
1x	Salopette pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 56	17287-56
1x	Salopette pour poseur de chape, bleu, coton/nylon, taille 58	17287-58



SMOOTHMAN. MACHINE DE LISSAGE



Machine de lissage SMOOTHMAN

Machine de lissage		
Quantité	Description	Réf. art.
1x	Machine de lissage SMOOTHMAN	00271558

Flotteur



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Flotteur 18 x 32 mm, jaune, disque en plastique	17420
1x	Flotteur 20 x 36 mm, jaune, disque en plastique	17395
1x	Flotteur 24 x 48 mm, jaune, disque en plastique	17607

Détergents



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Entretien de la machine, 25 l	16346

Truelle de lissage



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Truelle de lissage 500 x 90 x 1,2 mm, avant pointu	17603
1x	Truelle de lissage 600 x 90 x 1,2 mm, avant pointu	17604
1x	Truelle de lissage 700 x 90 x 1,2 mm, avant pointu	17331

Pied en caoutchouc pour pot de sortie



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Pied en caoutchouc pour pot de sortie	19231


Adaptateur



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Câble adaptateur 24 V -> 12 V	17693
1x	Adaptateur court 13/7 broches	24037
1x	Câble 6 m, 7 broches	17694

Sabot d'arrêt



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Sabot d'arrêt	12648

Boules éponge



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Boule éponge en caoutchouc pour tuyau MF NW 50	15371
1x	Boule éponge en caoutchouc pour tuyau MF NW 60	15372
1x	Boule éponge en caoutchouc pour tuyau MF NW 65	15373

Genouillères



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Genouillères, protection large, paire	13193

Sabot de roue

Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Sabot de roue, antivol avec 2 clés	17066

Graisses et accessoires



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Pistolet de graissage manuel, cpl. avec tuyau	16329
1x	Tuyau HD 300 mm pour pistolet de graissage manuel	16331
1x	Cartouche de graisse 400 g	16381
1x	Cartouche de graisse 4,5 kg pour système de lubrification centralisée	16382



PIÈCES DE RECHANGE
ACCESSOIRES. ÉQUIPEMENT. BESOINS DU POSEUR DE CHAPE.


Gants



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Super Blue, gants en latex, doublure en tricot, rugueux, taille 10	16555
1x	Gants en néoprène, antidérapants, noirs, longueur 30 cm	17644

Trépied de nivellement



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Trépied de nivellement, 3 pieds	1039021164

Vis pour tôles d'usure



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Vis à tête fraisée complètes pour tôle d'usure	00271644

Jauge de niveau d'eau à tuyau



Accessoires

Quantité	Description	Réf. art.
1x	Jauge de niveau d'eau à tuyau, numérique, en boîtier	18170

PIÈCES DE RECHANGE. VOTRE INTERLOCUTEUR CHEZ GB MACHINES

Notre vaste entrepôt central contient de nombreuses pièces de rechange pour différentes machines à chape. Si la pièce que vous recherchez ne se trouve pas dans l'entrepôt, nous pouvons la commander directement via notre réseau de fournisseurs.

Il vous suffit de nous indiquer de quelle pièce de rechange vous avez besoin. Nous traiterons votre demande immédiatement, afin que vous puissiez remplacer la pièce défectueuse le plus rapidement possible.

En général, les pièces sont expédiées de l'entrepôt en 24 heures. Nous expédions les pièces uniquement via des partenaires logistiques certifiés.

Votre personne de contact à Schloß Holte

Viktor Obert | Allemagne – Europe de l'Est

+49 (0) 5207 / 924 73 327

V.Obert@gb-machines.de

Christiane Tialati | France

+49 (0) 5207 / 924 73 311

C.Tialati@gb-machines.de



NOS VENTES. POUR LE CLIENT, AVEC LE CLIENT




GB MACHINES. PHILOSOPHIE

Chez Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG, la fidélité, la fiabilité et la loyauté des clients se trouvent au centre des activités quotidiennes. C'est pourquoi, nous nous appuyons sur une équipe de vente puissante et compétente qui agit toujours selon ces principes et apporte son assistance à nos clients et partenaires, concernant toutes les questions relatives à nos machines à chape et nos systèmes automatisés.

Notre équipe de vente se caractérise par un excellent service et une proximité particulière avec le client. Nos collaborateurs sont toujours à l'écoute des préoccupations de nos partenaires et clients,

Tout aussi important pour nous est l'échange mutuel d'informations concernant nos machines, afin de les adapter aux exigences et aux besoins de nos clients.



NOS PARTENAIRES DE SERVICE DANS LE MONDE



VOTRE ÉQUIPE DE DISTRIBUTION. CONTACTEZ-NOUS !

Ventes région Nord

☎ +49 (0) 151 / 180 68 728
✉ vertrieb@gb-machines.de

Ventes région Ouest

☎ +49 (0) 151 / 180 68 730
✉ vertrieb@gb-machines.de

Ventes région Est

☎ +49 (0) 151 / 180 68 721
✉ vertrieb@gb-machines.de

Ventes région Sud

☎ +49 (0) 151 / 180 68 723
✉ vertrieb@gb-machines.de

PROFITEZ DE NOTRE RÉSEAU. CONTACTEZ-NOUS

- ✚ Réparations autorisées
- ✚ Réparation de toutes les machines GB
- ✚ Achat et vente de machines GB
- ✚ Conseils
- ✚ Approvisionnement de pièces de rechange juste à temps
- ✚ Prix testés et équitables en toute transparence
- ✚ Respect des intervalles de maintenance
- ✚ Conformité à toutes les directives
- ✚ Uniquement des pièces de qualité lors du traitement
- ✚ Interlocuteur permanent dans les ventes
- ✚ Personnel formé

Conditions de vente et de livraison

LUDBER GLAAP & FRITZ BRINKMANN Machines GmbH & Co. KG (version 04/2019) « Fournisseur »

I. Champ d'application

- Les présentes conditions générales s'appliquent exclusivement aux entrepreneurs, personnes morales de droit public ou fonds spéciaux de droit public au sens de l'article 310, paragraphe 1, du BGB (Code civil allemand). Nous ne reconnaissons pas les conditions de l'acheteur qui s'opposent ou divergent de nos conditions générales de vente, sauf si nous les avons acceptées expressément par écrit.
- Les présentes conditions de vente s'appliquent également à toutes les futures transactions avec l'acheteur, dans la mesure où il s'agit d'actes juridiques de nature similaire.

II. Prix

- Sauf convention écrite contraire, nos prix s'entendent départ usine, hors emballage et hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant en vigueur. Les frais d'emballage seront facturés séparément.
- Le paiement du prix d'achat doit être effectué sur le compte désigné. La déduction d'escompte nécessite un accord écrit particulier.
- Les prestations d'ingénierie, si celles-ci sont nécessaires ou exigées, les frais de montage et les mises en service seront facturés séparément, sauf convention contraire écrite.
- Si aucun accord de prix fixe n'a été conclu, les prix sont sujets à des modifications raisonnables en raison de modifications des coûts de main-d'œuvre, de matériaux et de distribution pour les livraisons effectuées 3 mois ou plus après la conclusion du contrat.
- Si le fournisseur est disposé à échanger ou à modifier la commande à la demande de l'acheteur, le fournisseur a le droit de
 - facturer les coûts occasionnés jusqu'à présent, tels que des présentations, des livraisons, des assurances ou d'autres services, ainsi que
 - le montant de la dépréciation dû au vieillissement et à l'utilisation, plus
 - 20,0 % du prix initialement convenu pour l'objet de livraison et d'en exiger le paiement immédiat, par dérogation aux accords de paiement conclus.

III. Conclusion du contrat

- Le contrat est conclu lorsque nous avons accusé réception de la commande par écrit (par courrier, fax ou courriel) ou commencé la prestation.
- Les accords verbaux ou les modifications apportées au contrat nécessitent notre confirmation écrite pour prendre effet. Cela s'applique également à la modification de cette disposition écrite.
- Tous les documents appartenant à l'offre, de quelle nature que ce soit, ainsi que toutes les données techniques, mentionnées ne sont qu'approximatifs. Ils ne sont pertinents que s'ils ont été déclarés expressément « contraignants ». Nous nous réservons la propriété et les droits d'auteur sur les estimations de coûts, les modèles 3D, les dessins, les autres échantillons et types d'échantillons, et autres documents similaires, à moins que nous ne les concédions explicitement et par écrit. Les documents doivent être traités de manière confidentielle, en particulier, il faut empêcher qu'ils soient consultés par des tiers. Sur demande, les documents doivent être renvoyés immédiatement ; les objections seront exclues.
- Les livraisons de l'acheteur sont assurées à la hauteur de son choix uniquement sur demande écrite. Les frais d'assurance sont à la charge de l'acheteur.

IV. Temps de livraison, défaut d'acceptation, retrait et droit aux dommages-intérêts du fournisseur

- Le temps de livraison, et donc le délai, commence au plus tôt avec la conclusion du contrat (voir III.1), et uniquement si le fournisseur et l'acheteur ont convenu de tous les détails concernant l'exécution et de toutes les conditions de la transaction. En outre, le début du délai présuppose le respect des obligations de l'acheteur dans les délais impartis. La contestation du contrat reste possible en cas d'inexécution du contrat.
- Le temps et le délai de livraison sont respectés si l'expédition ou la disponibilité à l'expédition a été communiquée avant l'expiration du délai.
- Si la marchandise est livrée à l'acheteur à sa demande, le risque de perte accidentelle ou de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré à l'acheteur dès l'expédition, au plus tard à la sortie de l'usine. Cela s'applique que l'envoi de marchandises s'effectue ou non sur le lieu d'exécution et quelle que soit la personne assumant les frais de transport. Nous ne sommes pas responsables d'assurer le fret le moins cher ni le transport le plus rapide.
- En cas de retard de livraison de notre part, non intentionnel ou par négligence grave, nous sommes tenus, pour chaque semaine complète de retard, de verser une indemnité de retard forfaitaire s'élevant à 3 % de la valeur de la livraison, mais ne dépassant pas 15 % de la valeur de la livraison. Les autres droits légaux et droits de l'acheteur liés à un retard de livraison seront inchangés.
- Si l'acheteur est responsable du retard de livraison, l'envoi ou l'acceptation de l'objet de la livraison, tous les risques, y compris le risque de détérioration ou de perte de l'objet de la livraison, ainsi que tous les risques en découlant, de l'avis de disponibilité à l'expédition à l'avis d'achèvement (en cas de collecte), sont transférés à l'acheteur.
- Si l'acheteur est en défaut d'acceptation ou s'il viole de manière intentionnelle d'autres obligations de coopération, il devra également rembourser les dommages constatés (tels que les frais de souscription), y compris les frais supplémentaires.
- Si l'acceptation de l'objet du contrat n'a pas lieu ou si l'acceptation ou la collecte est refusée, nous sommes en droit, après expiration infructueuse d'un délai de grâce raisonnable, de résilier le contrat et de demander une indemnisation pour les dommages causés. Il en va de même si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. En compensation des dommages, nous pouvons exiger un forfait de 25,0 % du prix d'achat pour les produits de série et de 80,0 % du prix d'achat pour la production individuelle sans preuve. Nous nous réservons le droit de prouver et de réclamer des dommages plus importants. L'acheteur est autorisé à prouver que les dommages ou la dépréciation n'ont pas été occasionnés ou ont été occasionnés dans une bien moindre mesure que le montant forfaitaire.

V. Paiement et délai

- Sauf convention écrite contraire, le paiement des machines, pièces de rechange et services fournis doit être effectué dans les 7 jours calendaires suivant la livraison.
- Les paiements avec lettre de change nécessitent un accord écrit. Les lettres de change et les chèques ne sont acceptés qu'à titre de règlement. Les frais de collecte et d'escompte sont à la charge de l'acheteur. Aucun escompte n'est accordé pour les paiements par lettre de change ni pour les paiements en souffrance.
- L'acheteur dispose d'un droit de rétention uniquement si sa contre-prétention repose sur le même rapport contractuel.
- Si l'acheteur est en retard de paiement, nous avons le droit de majorer ses créances de 9 points de pourcentage en sus du taux de base. Notre droit de réclamation de dommages-intérêts supplémentaires reste inchangé.

VI. Réclamations et garantie

- Les droits de garantie de l'acheteur ne sont acquis que s'il a dûment rempli ses obligations d'inspection et de réclamation, en particulier s'il a inspecté l'article de livraison dès qu'il l'a reçu, afin de détecter des défauts éventuels et qu'il nous en a informé par écrit.
- Les réclamations pour défaut sont prescrites 12 mois après l'envoi, la collecte ou l'avis de la disponibilité à l'expédition. Pour les actions en dommages-intérêts en cas de faute intentionnelle et de négligence grave, ainsi que de préjudice à la vie, au corps et à la santé, fondées sur un manquement intentionnel ou par négligence de notre part, le délai de prescription légal s'applique.
- Si, malgré toute la diligence requise, la marchandise présente un défaut qui était déjà présent au moment du transfert du risque, sous réserve d'un avis de défaut envoyé dans les délais, nous réparerons les produits ou nous les remplacerons, à notre discrétion. Nous avons toujours la possibilité de remédier aux défauts dans un délai raisonnable. Le client doit obtenir notre consentement avant de retourner la marchandise. Si la réparation échoue, l'acheteur peut, sans préjudice d'aucune demande en réparation, résilier le contrat ou réduire le paiement.
- Les réclamations pour défaut ne sont pas recevables dans le cas d'un écart négligeable par rapport à la qualité convenue, d'une dégradation insignifiante de l'utilisabilité, d'une usure naturelle ou de dommages survenus après le transfert du risque et résultant d'un traitement défectueux ou négligent, d'un usage excessif, de matériels inadaptes ou du fait d'influences extérieures particulières qui ne sont pas requises aux termes du contrat. Si l'acheteur ou un tiers à tort effectue

des réparations ou des modifications de manière inappropriée, aucune réclamation ne sera recevable pour des défauts ni pour leurs conséquences.

- Les réparations non autorisées effectuées par l'acheteur, que ce soit par l'intermédiaire de tiers mandatés par l'acheteur ou par l'acheteur lui-même, entraîneront la perte de toutes les réclamations pour défaut. Nous ne prenons pas en charge les coûts d'une réparation par l'acheteur ou une tierce partie effectuée sans notre consentement écrit préalable.
- En ce qui concerne la vente de machines, d'appareils ou de pièces, nous n'offrons aucune garantie contre les défauts matériels et ne garantissons aucune propriété. En ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts pour faute intentionnelle et négligence grave, ainsi que pour l'atteinte à la vie, au corps et à la santé, qui sont fondées sur un manquement intentionnel ou par négligence de notre part, le délai de prescription légal s'applique.
- Les demandes de recours ne sont pas concernées par le règlement ci-dessus, sans limitation. Elles ne peuvent exister contre nous que dans la mesure où l'acheteur n'a conclu aucun accord avec son client au-delà des réclamations de garantis juridiquement contraignantes.

VII. Réserve de propriété supplémentaire et prolongée

- Les objets des livraisons (marchandises réservées) restent notre propriété jusqu'à l'accomplissement de toutes les créances vis-à-vis de l'acheteur résultant des relations commerciales. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés auxquelles nous avons droit dépasse de plus de 20 % le montant de toutes les créances garanties, nous libérerons une partie correspondante des sûretés à la demande de l'acheteur. Nous avons le droit de choisir entre différentes garanties de sécurité.
- L'acheteur est tenu de traiter l'objet de la vente avec soin tant que la propriété ne lui a pas encore été transférée. En particulier, il est tenu de l'assurer adéquatement à ses frais, en tant que valeur à neuf, contre le vol, l'incendie et les dégâts des eaux. Si des travaux de maintenance et de contrôle doivent être réalisés, l'acheteur doit les effectuer à ses frais et en temps utile. Si l'acheteur n'est pas à la fois un revendeur et un atelier de réparation, il doit nous informer par écrit des travaux d'entretien et d'inspection nécessaires ; ceux-ci seront ensuite effectués par nous-mêmes ou par un tiers en notre nom. Les coûts sont supportés par l'acheteur.
- Tant que la propriété n'a pas été transférée, l'acheteur doit nous informer immédiatement par écrit, si l'objet livré est saisi ou soumis à d'autres interventions de tiers. Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires d'une réclamation conformément à l'article 771 du Code de procédure civile (ZPO), l'acheteur est responsable des dommages résultants que nous avons subis.
- L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises réservées dans le cours normal des affaires. Par les présentes, le client nous cède les créances sur l'acheteur résultant de la revente des marchandises réservées correspondant au montant de la facture finale convenue avec nous (y compris la taxe sur la valeur ajoutée). L'acheteur reste autorisé à recouvrer cette créance même après la cession. Nous conservons le droit de réclamer la créance nous-mêmes. Toutefois, nous ne recouvrons pas la créance tant que l'acheteur remplit ses obligations de paiement avec le produit reçu, qu'il n'est pas en retard de paiement et, en particulier, tant qu'aucune demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité n'est déposée et que le paiement ne cesse pas. Sur demande, le client doit divulguer toutes les transactions commerciales concernant la revente de nos produits.
- Si la réserve de propriété, la saisie ou la cession conformément à la loi du pays dans lequel se trouve l'acheteur n'est pas effective, la disposition légale la plus proche de la réserve de propriété ou de cession dans ce pays est considérée comme convenue. L'envoi de la marchandise par l'acheteur à l'étranger n'est autorisé que si le fournisseur a consenti à l'envoi par écrit au préalable.

VIII. Logiciel

- En ce qui concerne le logiciel compris dans la livraison, un droit d'utilisation non exclusif est attribué à l'acheteur. Cette utilisation concerne uniquement l'objet de livraison auquel le logiciel est destiné. L'utilisation multiple, l'accès par des tiers, la modification ou l'extension du logiciel sont interdits. Tous les droits sur le logiciel demeurent la propriété du fournisseur, qui est le seul habilité à accorder des licences ou des sous-licences.
- L'utilisation du logiciel par l'acheteur ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions légales.

IX. Droits de propriété pour des services selon les spécifications de l'acheteur

- Si nous devons travailler selon les spécifications de l'acheteur, selon ses dessins, échantillons, modèles, etc., l'acheteur nous assure qu'aucun droit de propriété de tiers ne sera violé.
- L'acheteur nous indemnise des réclamations de tiers résultant de la violation de droits de propriété éventuels et nous rembourse les frais et les dommages que nous avons subis, y compris les pertes de profit et les autres coûts imputables. Les autres actions en justice éventuelles et les droits du fournisseur restent inchangés.

X. Lieu d'exécution, lieu de juridiction

- Pour tous les transactions juridiques entre le fournisseur et l'acheteur, y compris celles à venir, seul le droit de la République fédérale d'Allemagne est applicable, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
- Pour tous les litiges découlant du présent contrat, le lieu d'exécution et le lieu de juridiction exclusif sont notre siège.

Version 03/2019

CATALOGUE COMPLET. CONVOYEUR PNEUMATIQUE. SYSTÈMES LOGISTIQUES.
POMPES À VIS HÉLICOÏDALE MACHINES À CRÉPIR. MACHINES DE LISSAGE.



Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
D-33758 Schloß Holte, Allemagne

Téléphone : **+49 (0) 52 07 / 92 47 3 0**
Fax : **+49 (0) 52 07 / 92 47 3 100**
E-mail : **info@gb-machines.de**
Site Web : **www.gb-machines.de**